



MASSEY FERGUSON

Seriya MF TW

Vučena motatica za okrugle bale

MF TW 130



OD MASSEY FERGUSONA

MF TW 130

Jednostavna i pouzdana konstrukcija za nesmetan rad



MF TW 130 je sistem za uvijanje bala jednostavnog dizajna, sa rešetkastim ramom, veoma niskim stolom za uvijanje i polu-automatskim kontrolama za brz i pouzdan rad bez problema.

Ovaj sistem za uvijanje bala opremljen je jakim, zavarenom utovarnom rampom koja sa lakoćom podiže bale prečnika do 1,30 m i težine do 1000 kg samo jednim pritiskom na dugme.



Zavisno od useva i uslova, operater može lako da podesi potreban broj slojeva folije. Uređaj za prethodno rastezanje je konstruisan da radi sa rolnama od 500 mm ili 750 mm i može se podesiti na rastezanje od 55% ili 70% za čvršće omotavanje i smanjenu potrošnju folije. Sistem brzog zatvaranja omogućava brzu i laku zamenu praznih rolni.



Izdavanje bala je izuzetno nežno, bez rizika od oštećenja folije, zahvaljujući nisko postavljenom stolu za omotavanje koji se naginje prema tlu kada izbacuje bale. Dostupan je opcioni istovarivač bala kako bi se sprečilo kotrljanje bala na brežuljkastom terenu, čime se povećava bezbednost i smanjuje vreme za prikupljanje bala u polju.



Vršenjem jednostavnih podešavanja, transportni točak sa desne strane može se okrenuti oko centralne osovine, čime se povećava ukupna transportna širina sa 2,50 m na 2,85 m i postiže veća stabilnost sistema za uvijanje bala.

Kao dodatnu funkciju, MF TW 130 sistem za uvijanje bala može se koristiti za transport jedne ili dve već uvijene bale sa njive.

MFservices

Kombinovani servisi za povećanje profita i efikasnosti našeg klijenta



Massey Ferguson i njegovi distributeri i prodavci su uvek spremni da ulože dodatni trud kako bi podržali vašu kupovinu. Poljoprivreda može da bude teška delatnost, zato brinemo da dobijete podršku kadgod vam zatreba i u kritičnim periodima godine.

Naši prodavci su posvećeni tome da nađu pravi proizvod za vas i da vas potom podrže najboljim servisom i obezbeđivanjem rezervnih delova. Bićete deo posvećene porodice visokokvalifikovanih stručnjaka čiji je posao da vam pruže prvoklasan servis.

Razumemo se u poljoprivredu i svesni smo izazova sa kojima se suočava svaki pojedinac, naši prodavci mogu da vam pomognu da planirate uspešnu budućnost. Pitajte vašeg prodavca o našim planovima finansiranja, koji mogu da uključuju lizing, iznajmljivanje na otplatu i kreditne aranžmane.

Vašu imovinu takođe možete obezbediti preko usluge MFCare i plana produžene garancije*: kompletan paket osmišljen da obezbedi potpunu brigu za vaš traktor, uključujući rutinsko održavanje, pokrće za popravke i sveobuhvatnu AGCO garanciju.

*MFCare Service i plan produžene garancije možda nisu na raspolaganju ili zavise od tržišta. Kontaktirajte vašeg Massey Ferguson prodavca kako biste proverili da li je dostupan u vašem regionu.

Specifikacije za standardni model

Model	MF TW 130
Prečnik bale (m)	0,90 - 1,30
Širina bale (m)	1,25
Maks.težina bale (kg)	1000
Težina (približno) (kg)	1080
Potrebna pogonska snaga (kW/KS)	30/41
Transportna dužina (m)	4,70
Transportna širina (m)	2,55
Transportna visina (m)	2,30
Hidraulični spojevi	1x SA sa slobodnim hodom
Preporučeni protok ulja (l/min // bar)	18-30 // 150
Električne veze	12V
Dimenzije guma	10/70-15.30
Držači folije i sekač	1
Prostor za rezervnu rolnu folije	3
Varijabilni rastezači (%)	55 / 70
Upravljačka jedinica	E-link Basic
Poluautomatsko upravljanje	●
Brojač bala	●
Brojač okretaja sa zvučnim signalom	●
Širina folije, 750 mm	●
Folija, 500 mm	○
Osvetljenje	●
Istovarivač bala	○

Svi podaci sadržani u ovom prospektu su tačni i aktuelni koliko je to moguće. Međutim, moguće je da postoje netačnosti, greške ili propusti i detalji specifikacija mogu biti izmenjeni u bilo koje vreme bez obaveštavanja. Stoga sve specifikacije treba potvrditi kod vašeg Massey Ferguson prodavca ili distributera pre kupovine.

- Standardna specifikacija
- Opcija